

*** hier bitte nicht ausfüllen ***

<input type="checkbox"/> DPX300	<input type="checkbox"/> DMX300
<input type="checkbox"/> DPX400	<input type="checkbox"/> DMX500
	<input type="checkbox"/> DRX500

Position :

Datensatz-Name:

*** ab hier bitte ausfüllen ***

AK, Kenn-Nr.: Tel.:

Name : Datum :

Substanzbezeichnung :

Lösungsmittel : mg / ml

Summenformel :

Strukturformel bitte auf die Rückseite

1H	Standard	+ 16 bis - 4 ppm
13C	CPD	+ 230 bis - 10 ppm
	D135	+ 480 bis - 20 ppm
	D90	
	GEKO	
19F	CPD	+ 100 bis - 100 ppm
	GEKO	- 50 bis - 250 ppm
31P	CPD	+ 420 bis - 200 ppm
	GEKO	+ 220 bis - 400 ppm
		+ 600 bis - 20 ppm
		+ 1340 bis -710 ppm

*** hier bitte nicht ausfüllen ***

<input type="checkbox"/> DPX300	<input type="checkbox"/> DMX300
<input type="checkbox"/> DPX400	<input type="checkbox"/> DMX500
	<input type="checkbox"/> DRX500

Position :

Datensatz-Name:

*** ab hier bitte ausfüllen ***

AK, Kenn-Nr.: Tel.:

Name : Datum :

Substanzbezeichnung :

Lösungsmittel : mg / ml

Summenformel :

Strukturformel bitte auf die Rückseite

1H	Standard	+ 16 bis - 4 ppm
13C	CPD	+ 230 bis - 10 ppm
	D135	+ 480 bis - 20 ppm
	D90	
	GEKO	
19F	CPD	+ 100 bis - 100 ppm
	GEKO	- 50 bis - 250 ppm
31P	CPD	+ 420 bis - 200 ppm
	GEKO	+ 220 bis - 400 ppm
		+ 600 bis - 20 ppm
		+ 1340 bis -710 ppm

*** hier bitte nicht ausfüllen ***

<input type="checkbox"/> DPX300	<input type="checkbox"/> DMX300
<input type="checkbox"/> DPX400	<input type="checkbox"/> DMX500
	<input type="checkbox"/> DRX500

Position :

Datensatz-Name:

*** ab hier bitte ausfüllen ***

AK, Kenn-Nr.: Tel.:

Name : Datum :

Substanzbezeichnung :

Lösungsmittel : mg / ml

Summenformel :

Strukturformel bitte auf die Rückseite

1H	Standard	+ 16 bis - 4 ppm
13C	CPD	+ 230 bis - 10 ppm
	D135	+ 480 bis - 20 ppm
	D90	
	GEKO	
19F	CPD	+ 100 bis - 100 ppm
	GEKO	- 50 bis - 250 ppm
31P	CPD	+ 420 bis - 200 ppm
	GEKO	+ 220 bis - 400 ppm
		+ 600 bis - 20 ppm
		+ 1340 bis -710 ppm

*** hier bitte nicht ausfüllen ***

<input type="checkbox"/> DPX300	<input type="checkbox"/> DMX300
<input type="checkbox"/> DPX400	<input type="checkbox"/> DMX500
	<input type="checkbox"/> DRX500

Position :

Datensatz-Name:

*** ab hier bitte ausfüllen ***

AK, Kenn-Nr.: Tel.:

Name : Datum :

Substanzbezeichnung :

Lösungsmittel : mg / ml

Summenformel :

Strukturformel bitte auf die Rückseite

1H	Standard	+ 16 bis - 4 ppm
13C	CPD	+ 230 bis - 10 ppm
	D135	+ 480 bis - 20 ppm
	D90	
	GEKO	
19F	CPD	+ 100 bis - 100 ppm
	GEKO	- 50 bis - 250 ppm
31P	CPD	+ 420 bis - 200 ppm
	GEKO	+ 220 bis - 400 ppm
		+ 600 bis - 20 ppm
		+ 1340 bis -710 ppm